

## Bahco - 3834ARBR1130C - SOPORTE PARA CORONAS CON VASTAGO HEXAGONAL PARA CORONAS DE S

Soporte para coronas con vástago hexagonal para coronas de sierra pequeñas de entre 14 mm y 30 mm, 13 mm: 1 unidad/embalaje en blíster. Soportes

## Características:

Largo: 175 mm.Ancho: 45 mm.Altura: 25 mm.

Soportes para coronas pequeñas de Ø14-30 mm:|3834-ARBR-730 con mango triangular;|3834-ARBR-630, -930, -1130 con espiga hexagonal.|Soportes para coronas grandes de Ø32-210 mm:|Los soportes que acaban en QC son soportes con un mecanismo de cambio rápido en los que no se necesitan herramientas para cambiar la corona de sierra.|3834-ARBR-9100, -11152 y -16152 están equipados con Power Driver, lo que aumenta su potencia y elimina la holgura de la corona de sierra al redistribuir la carga desde la rosca hasta el adaptador sólido.|Recomendamos no usar los soportes con espiga de 8,5 mm (11/32") para coronas con un tamaño superior a 100 mm (4").|La broca piloto de acero rápido 3834-DRL viene incluida en todos los soportes para coronas, para usarla en aplicaciones de metal y madera.|Los soportes pueden usarse con coronas de carburo, pero se recomienda usar la broca piloto con punta de carburo (3834-DRL-CT) para cortar materiales abrasivos.|Los soportes puedes usarse para coronas multiconstrucción, pero es preciso cambiar la broca por una 3834-DRL-L.|Todos los soportes para coronas -C se suministran en un embalaje en blíster y el resto de soportes se suministran en cajas de cartón, que incluyen un folleto con las instrucciones de uso.|Soporte para coronas de 14-30 mm.|Elija el tamaño de espiga adecuado para su máquina.

