



Jbm - 51964 - GIROFARO BASE FLEXIBLE H1 12V 55W

Herramientas, accesorios, mobiliario de taller, Epí's y ropa laboral de esta empresa nacional comercializadora y distribuidora con una relación calidad-precio inmejorable.

Características:

- Peso (aprx.): 0,650 KG.
- ALTO EMBALAJE: 13 CM.
- ANCHO EMBALAJE: 13 CM.
- LARGO EMBALAJE: 24,500 CM.

Tulipa anti-rotura

Lente ABS - BAES

Hilo de la lente con sellado duradero

Rpm : 40

Sistema de piñón / Sinfin

Bombilla H1, 12 V 35 W

Altura : 240 mm

Diámetro : 128 mm

Con base de rosca

Consumo de corriente : 3.0 Amp

Homologado:E9 10R-046919

Cumple con ECE-R65





JBM

JBM

- 15 GIROFARO CON BASE FLESSIBILE
- 16 FLEXIBLE ROTATING BEACON
- 17 GYROPHARE AVEC TIGE FLEXIBLE
- 18 RUNDUMLEUCHTE MIT FLEXIBLEM SOCKEL
- 19 LUCE ROTANTE A BASE FLESSIBILE
- 20 PIRILAMPO BASE FLEXÍVEL
- 21 GIROFAR CU BAZĂ FLEXIBILĂ
- 22 KNIPPERENDE BAKEN MET FLEXIBELE BASIS
- 23 HAJLÉKONY ALAPU VILLOGÓ LÁMPA
- 24 ПРОБЛЕКОВЫЙ МАРНОК С ГИБКИМ ОСНОВАНИЕМ
- 25 OŚWIETLACZ Z GIĘTKĄ PODSTAWĄ



CE

R10 - R65

E9 10R-046919

12V

55W

REF. 51964

24V

70W

REF. 51965