



Jbm - 53503 - TERMÓMETRO DIGITAL DE CONTACTO

Herramientas, accesorios, mobiliario de taller, Epí's y ropa laboral de esta empresa nacional comercializadora y distribuidora con una relación calidad-precio inmejorable.

Características:

- Peso (aprx.): 0,050 KG.
- ALTO EMBALAJE: 2,500 CM.
- ANCHO EMBALAJE: 11 CM.
- LARGO EMBALAJE: 23 CM.

UNIDADES DE MEDIDA: °C / °F

RANGO: -50°C to +300°C (-58°F ~ +572°F)

PASOS: 0.1 °C(0.2°F)

PRECISION: (-20°C - 80°C) ±1°C(1.8°F)

PILA: 1.5V



JBM

(ES) TERMOMETRO DIGITAL DE CONTACTO
(FR) CONTACT DIGITAL THERMOMETER
(FR) THERMOMETRE NUMERIQUE DE CONTACT
(DE) KONTAKT-DIGITALTHERMOMETER
(IT) TERMOMETRO A CONTATTO DIGITALE
(PT) TERMOMETRO DIGITAL DE CONTACTO
(RO) TERMOMETRU DIGITAL CU CONTACT
(EN) DIGITAL CONTACTTHERMOMETER
(HU) KAPCSOLATI DIGITÁLIS HŐMÉRŐ
(RU) КОНТАКТНЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР
(PL) KONTAKTOWY TERMOMETR CYFROWY

-50°C ~ +330°C

1.5V

-58°F - +626°F

⦿ (-20°C ~ 80°C)
±1°C

JBM

REF. 53503



JBM

RSU TERMOMETRO DIGITAL DE CONTACTO
RSD CONTACT DIGITAL THERMOMETER
RFR THERMOMETRE NUMERIQUE DE CONTACT
RKO KONTAKT-DIGITALTHERMOMETER
RST TERMOMETRO A CONTATTO DIGITALE
RTE TERMOMETRO DIGITAL DE CONTACTE
RTO THERMOMETRU DIGITAL CU CONTACT
RU DIGITALE CONTACTTHERMOMETER
RV KAPCSOLATI DIGITÁLIS HŐMÉRŐ
RZ KONTAKTNÝ LÍPPOSOB TEPLOMETER
R3 KONTAKTNYI TERMOMETER CYPROWY

-50°C ~ +330°C

1.5V

-58°F - +626°F

⊙ (-20°C ~ 80°C)
±1°C

JBM

REF. 53503