

Jbm - 53916 - MASCARILLA DE PROTECCIÓN FFP3

Herramientas, accesorios, mobiliario de taller, Epi's y ropa laboral de esta empresa nacional comercializadora y distribuidora con una relación calidad-precio inmejorable.


Características:

- Peso (aprx.): 0,030 KG.
- ALTO EMBALAJE: 6 CM.
- ANCHO EMBALAJE: 13 CM.
- LARGO EMBALAJE: 15 CM.









JBM

Norma: EN149:2001+A1:2005. Dispositivo de protección respiratoria. Máscara.
Reserva su uso en condiciones de uso. Requisitos, ensayos, marcado.
Máscara respiratoria. Cópula de respiración. Cópula de respiración para la nariz. Cópula de respiración.

NOTA: Este dispositivo es un producto sanitario en el ámbito de la Directiva 93/42/CE y del Reglamento (UE) 2017/745. Este dispositivo es un tipo de protección individual en el ámbito de la Directiva 89/686/CEE.

INDICIO PERSONAL, NO REUTILIZABLE
No se debe reutilizar.



10
PCS

REF: 53916



425054 539165

Jiangsu Chang Hong Industrial
Manufacturing Factory Co., Ltd.
Fuyang Road, No. 10, Fuyang Road,
Fuyang Road, No. 10, Fuyang Road,
Fuyang Road, No. 10, Fuyang Road.

Importador: JBM CAMP LONG S.L.U.
C/ Avda. de la Paz, 10, 08001 - L'Hospitalet del
Llobregat, Barcelona, España
www.jbm-camp.com

JBM

- ES MASCARILLA DE PROTECCIÓN
- EN FILTERING PROTECTIVE FACE MASK
- FR MASQUE DE PROTECTION AUTO-FILTRE
- DE FILTERVENDUNGSMASKE
- E MASCHERA DI PROTEZIONE AUTOFILTRANTE
- PT MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE AUTO-FILTRO
- NO MÁSCA DE PROTEÇÃO AUTO-FILTRO



10
PCS



FFP3

99%

0.4 µm

0.3 µm

0.2 µm

0.1 µm

0.075 µm

0.05 µm

0.03 µm

0.025 µm

0.015 µm

0.01 µm

0.0075 µm

0.005 µm

0.0025 µm

0.0015 µm

0.001 µm

0.00075 µm

0.0005 µm

0.00025 µm

0.00015 µm

0.0001 µm

0.000075 µm

0.00005 µm

0.000025 µm

0.000015 µm

0.00001 µm

0.0000075 µm

0.000005 µm

0.0000025 µm

0.0000015 µm

0.000001 µm

0.00000075 µm

0.0000005 µm

0.00000025 µm

0.00000015 µm

0.0000001 µm

0.000000075 µm

0.00000005 µm

0.000000025 µm

0.000000015 µm

0.00000001 µm

0.0000000075 µm

0.000000005 µm

0.0000000025 µm

0.0000000015 µm

0.000000001 µm

0.00000000075 µm

0.0000000005 µm

0.00000000025 µm

0.00000000015 µm

0.0000000001 µm

0.000000000075 µm

0.00000000005 µm

0.000000000025 µm

0.000000000015 µm

0.00000000001 µm

0.0000000000075 µm

0.000000000005 µm

