

Jbm - 60030B - SOPLADOR A BATERÍA 60030 + X2 60015 + 60016 + 53782

Aprovecha esta estupenda promoción y llévate el artículo principal con todos los accesorios que aparecen en la descripción del producto. Válido durante este año 2022 o hasta acabar existencias.

Conjunto promocional compuesto por:

60030: SOPLADOR ELÉCTRICO ref. 60030

60015: BATERÍA LI-ION 6.0Ah x2

60016: CARGADOR 20V

53782: MOCHILA PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - GRANDE

El soplador eléctrico ref. 60030 ha sido diseñado para barrer hojas, pasto, papel y otros materiales similares. Alimentada con una batería de iones de litio, es ideal para transportarla de un lugar a otro gracias a su diseño sin cables y su peso ligero.

Viene equipada con un interruptor para una configuración de alta o baja velocidad de flujo de aire y volumen, y una empuñadura ergonómica blanda para un mayor control y agarre.

Voltaje: 20V

Batería: 2Ah/4Ah/6Ah Li-ion (no incluida)

Velocidad sin carga: 15.000rpm

Tipo: axial

Tubo de salida: Ø70.5mm

Velocidad de aire: 22m/s (49MPH) modo bajo, 38m/s (85 MPH) modo alto

Volumen de aire: 312m3/h (186CFM) modo bajo, 520m3/h (310 CFM) modo alto

Potencia motor: 280W

Nivel de potencia acústica: Conjunto promocional compuesto por:

60030: SOPLADOR ELÉCTRICO ref. 60030

60015: BATERÍA LI-ION 6.0Ah x2

60016: CARGADOR 20V

53782: MOCHILA PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - GRANDE

El soplador eléctrico ref. 60030 ha sido diseñado para barrer hojas, pasto, papel y otros materiales similares. Alimentada con una batería de iones de litio, es ideal para transportarla de un lugar a otro gracias a su diseño sin cables y su peso ligero.

Viene equipada con un interruptor para una configuración de alta o baja velocidad de flujo de aire y volumen, y una empuñadura ergonómica blanda para un mayor control y agarre.

Voltaje: 20V

Batería: 2Ah/4Ah/6Ah Li-ion (no incluida)

Velocidad sin carga: 15.000rpm

Tipo: axial

Tubo de salida: Ø70.5mm

Velocidad de aire: 22m/s (49MPH) modo bajo, 38m/s (85 MPH) modo alto

Volumen de aire: 312m3/h (186CFM) modo bajo, 520m3/h (310 CFM) modo alto

Potencia motor: 280W

Nivel de potencia acústica: <90dB(A)

Vibración: <2.5m/s²

Dimensiones (LxAxA): 470x205x285mm

Peso: 1.75kg

Tiempo de funcionamiento bajo carga:

2.0Ah - 9min

4.0Ah - 18min

6.0Ah - 26min

Empuñadura ergonómica blanda

Selector de velocidad

Compatible con las siguientes baterías y cargadores disponibles (no incluidos en el producto):

60012 - BATERÍA LI-ION 2.0Ah

60013 - BATERÍA LI-ION 4.0Ah

60015 - BATERÍA LI-ION 6.0Ah SAMSUNG

60016 - CARGADOR 20V

60017 - CARGADOR RÁPIDO 20V

